

02.08.2023 № 23230041000102794772

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

от "18" августа 2023 г., 15 час. 00 мин. № 68
(дата и время составления акта)

Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 02.08.2023 № 68р-вп-19-2023, 23230041000102794772

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Бирючинский Вячеслав Вадимович, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (инспектор)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Мулаева Салимат Абдулкаримовна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт медицинской организации;

2) Надеина Наталья Александровна - и.о. заведующего бактериологической лабораторией, врач-бактериолог;

3) Черткова Татьяна Васильевна - врио руководителя испытательной лаборатории;

4) Майборода Михаил Петрович - химик-эксперт медицинской организации санитарно-гигиенической лаборатории;

5) Жемчугова Юлия Викторовна - биолог санитарно-гигиенической лаборатории;

6) Курганова Елена Григорьевна - помощник врача по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Шаповалова Галина Федоровна - врио главного врача, заместитель руководителя органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

2) Шаповалов Владимир Иванович - врач по общей гигиене.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Лабинский филиал); аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512236 выдан 10.01.2018 г. Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Объект социального обслуживания с обеспечением проживания

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Краснодарский край, Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2; Краснодарский край, Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Розы Люксембург, 21.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Чамлыкский психоневрологический интернат»; ИНН 2314010596; Краснодарский край, Лабинский район, станица Чамлыкская, улица Степная, 2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "07" августа 2023г., 10 час. 00 мин.

по "18" августа 2023г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня 6 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание;
- экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) истребование документов

в следующие сроки:

с "07" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "07" августа 2023 г., 10 час. 10 мин.

по месту: Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2.
по результатам которого получены документы, указанные в требовании о предоставлении документов согласно решения № 68р-вп-19-2023 от 02 августа 2023.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

2) осмотр;

в следующие сроки:

с "09" августа 2023 г., 10 час. 00мин.

по "09" августа 2023 г., 13 час. 30мин.

по месту: Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2; Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Розы Люксембург, 21.

по месту (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы осмотра от 09.08.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "07" августа 2023 г., 09 час. 30 мин.

по "07" августа 2023 г., 10 час. 45 мин.

по месту: Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2.

4) инструментальное обследование;

в следующие сроки:

с "07" августа 2023 г., 09 час. 30 мин.

по "07" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по месту: Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2.

5) испытание;

в следующие сроки:

с "07" августа 2023 г., 11 час. 15 мин.

по "10" августа 2023 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Пирогова, д.5

по результатам которого составлены:

протокол испытаний воды питьевой № 27255.Г.5.1.2/5.2.1/2152.1 от 09.08.2023;

протокол измерений параметров микроклимата № 27391-27392.Г.5.1.1 от 07.08.2023;

протокол измерений искусственного освещения № 27393-27394.Г.5.1.1 от 07.08.2023;

протокол испытаний дезинфицирующего раствора № 27266.Г.5.1.2. от 07.08.2023;

протокол испытаний смывов № 27256-27265 от 10.08.2023.

6) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по третьему и четвертому и иным контрольным (надзорным) действиям)

по месту: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Пирогова, д.5

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

в следующие сроки:

с "14" августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "14" августа 2023 г., 11 час. 00 мин.

по результатам которого составлено: экспертное заключение № 1722/27 от 14 августа 2023г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

2) документы, представленные контролируемым лицом:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (распоряжение, приказ, доверенность);
- списочный состав работников, с указанием ФИО, должности; личные медицинские книжки работников с отметками о прохождении медицинских обследований, лабораторных исследований, гигиенического обучения и аттестации;
- программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за истекший период 2023 года;
- приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами (оригинал, заверенная копия);
- должностная инструкция ответственного лица по обращению с медицинскими отходами (оригинал, заверенная копия);
- утвержденная инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» (оригинал, заверенная копия);
- утвержденная схема обращения с медицинскими отходами в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» (оригинал, заверенная копия);
- документ о прохождении предварительного инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами ответственного лица по обращению с медицинскими отходами (оригинал, заверенная копия);
- документы по предварительному инструктажу по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, привлеченных по обращению с медицинскими отходами (оригиналы, заверенные копии);
- договора:
 - на стирку санитарной одежды, акты выполненных работ за 2023 год;
 - на вывоз медицинских отходов (оригиналы, заверенные копии);
 - на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты (оригиналы, заверенные копии);
 - на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение (оригиналы, заверенные копии);
 - на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинсекционных и дератизационных работ, акты выполненных работ (оригиналы, заверенные копии);
 - на утилизацию ртутисодержащих отходов (оригиналы, заверенные копии).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Чамлыкский психоневрологический интернат» (сокращенное наименование: ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ») является некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность на основании Устава, утвержденного приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 31.05.2011 № 492.

Юридическое лицо ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» осуществляет следующие виды деятельности:

- прием и размещение граждан в соответствии с профилем бюджетного учреждения, активное содействие адаптации их к новой обстановке и коллективу, создание для граждан благоприятных условий жизни;
- предоставление гражданам в соответствии с утвержденными нормами благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой обувью;
- медицинское обслуживание и лечение;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий и т.д.

В ходе проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий представлены следующие документы:

- список сотрудников ГБУ СО КК "Чамлыкский ПНИ";

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ»;
- протоколы лабораторных испытаний, выполненных в порядке производственного контроля;
- договор № 117-23 от 27.12.2022 на оказание услуг по сбору, транспортированию и хранению ТКО с МУП «Санитарная очистка» г. Лабинска;
- контракт № 342 от 22.12.2022 на поставку тепловой энергии с МУП г. Лабинска «Тепловые сети»;
- контракт водоотведения № 132/5 от 21.12.2022 с МУП «Водоканал» г. Лабинска;
- договор № 40097 от 04.03.2023 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с ФГУП «Федеральный экологический оператор»;
- договор № Б-23048 от 01.03.2023 возмездного оказания услуг с ООО «Фабрика Утилизации Отходов»;
- договор № 361 от 13.12.2022 на оказание услуг по дератизации и санитарной обработке транспорта с ИП Ушаковой Н.Е.;
- схема обращения с медицинскими отходами в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ»;
- инструкция по правилам сбора и удаления отходов в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ»;
- приказ «Об ответственных лицах по сбору и временному хранению отходов классов А, Б, Г»;
- паспорта системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха);
- акты проверки работы вентиляции.

На территории ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» по адресу станица Чамлыкская, улица Степная, дом 2 находятся: жилой корпус площадью 333,7 кв.м., этаж 1-2, Литер А-III (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011, серия 23-АК № 447338), жилой корпус площадью 609,8 кв.м., этаж: 1-2, Литер А, А-II, а (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011, серия 23-АК № 447341. Территория огорожена, благоустроена, содержится в чистоте, имеются места для курения. Филиал ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» расположен по адресу: ст. Чамлыкская, ул. Р.Люксембург, 21. Территория филиала огорожена, благоустроена, содержится в чистоте, имеются места для курения.

На момент проверки в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» по адресу ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2 проживает 155 опекаемых. В филиале ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» по адресу ст. Чамлыкская, ул. Р.Люксембург, 21 проживает 50 опекаемых. Общее количество проживающих в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» - 205 человек.

На территории ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения где установлены мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится своевременно.

Набор помещений следующий:

- жилые комнаты для проживания лиц, страдающих психическими расстройствами;
- помещения для организации питания;
- хозяйственные помещения;
- складские помещения;
- санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала.

Вместимость спальных комнат в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» для лиц, страдающих психическими расстройствами, рассчитана на 4-6 человек. Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется не реже одного раза в 7 дней. Для постояльцев ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» имеется площадка культурно-оздоровительного значения.

Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих. Мебель и оборудование имеют поверхности, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Холодное водоснабжение - централизованное, осуществляется от распределительных водопроводных сетей МУМПКХ Чамлыкского сельского поселения. Для резервного горячего водоснабжения оборудованы накопительные электрические водонагреватели марки «Термекс».

Канализование местное, имеются водонепроницаемые выгребные ямы. Обеззараживание сточных вод от объектов в выгребные ямы осуществляется дезинфицирующим хлорсодержащим средством «Жавилар Эффект».

Здания оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжной вентиляцией без механического побуждения.

В помещениях проведен косметический ремонт, поверхность стен, потолков, полов учреждения гладкая, без дефектов, допускающая проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через светопроемы окон, достаточное. Чистка осветительной арматуры и светильников проводится регулярно.

В умывальной зоне установлены раковины, мылом обеспечены, электрополотенца и бумажные полотенца имеются. Генеральная уборка проводится с применением моющих и дезсредств, о чем имеется отметка в журнале проведения генеральных уборок.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в отдельно выделенном помещении. Душевые кабины оборудованы душевыми установками, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Имеется комната личной гигиены для женщин. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Кладовые для хранения белья оборудованы полками с гигиеническим покрытием, доступными для влажной уборки и дезинфекции. Складские помещения оборудованы стеллажами, а также столами для подборки и сортировки белья.

Всего в ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» работает 137 человек. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, допуск к работе. Все работники проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

В ходе проведения осмотра процедурного кабинета филиала ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» по адресу: Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Р.Люксембург, 21 было установлено, что медицинским персоналом допускается смешивание медицинских отходов класса «Б» с медицинскими отходами класса «А»: медицинская вата после проведения инъекций находится в контейнере для медицинских отходов класса «А» (**нарушение** ст. 22 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п.п. 165, 169, 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

В период проведения контрольно-надзорных мероприятий Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведен отбор проб питьевой воды, дезинфицирующего средства, смывов, лабораторно-инструментальные исследования. Согласно экспертного заключения № 1722/27 от 14 августа 2023г Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» отобранные пробы соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

- «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 г. № 2314;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 24.12.2020 № 44;
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 02.12.2020 № 40.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования.

1. В ходе проведение осмотра процедурного кабинета филиала ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ» по адресу: Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Р.Люксембург, 21 было установлено, что медицинским персоналом допускается смешивание медицинских отходов класса «Б» с медицинскими отходами класса «А»: медицинская вата после проведения инъекций находится в контейнере для медицинских отходов класса «А» (**нарушение** ст. 22 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п.п. 165, 169, 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Ответственным является должностное лицо – старшая медицинская сестра филиала ГБУ СО КК "Чамлыкский ПНИ" Скрынникова А.В.


(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

12. К настоящему акту прилагаются:
протоколы осмотра от 09.08.2023 г.;
протокол испытаний воды питьевой № 27255.Г.5.1.2/5.2.1/2152.1 от 09.08.2023;
протокол измерений параметров микроклимата № 27391-27392.Г.5.1.1 от 07.08.2023;
протокол измерений искусственного освещения № 27393-27394.Г.5.1.1 от 07.08.2023;
протокол испытаний дезинфицирующего раствора № 27266.Г.5.1.2. от 07.08.2023;
протокол испытаний смывов № 27256-27265 от 10.08.2023;
экспертное заключение № 1722/27 от 14 августа 2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском
районах
Бирючинский В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)


Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
Бирючинский В.В.
8-86169-7-35-29

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ГБУ СО КК «Чамлыкский ПНИ»

Ансимова Анжела Анатольевна



18 августа 2023 года 15-00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью



QR-кода: